

IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES A CORES A4 DURADOURAS LIGADAS À CLOUD PARA UMA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO SIMPLIFICADAS

Série i-SENSYS MF650

Concebida para pequenas e médias empresas ou profissionais a trabalhar remotamente, a série Canon i-SENSYS MF650 é uma gama de impressoras multifunções a cores A4 rápidas e fiáveis

Aceda a ficheiros a partir da cloud

A ligação à cloud pronta para utilizar é compatível com o Google Drive, Dropbox e OneDrive, tornando a impressão e digitalização diretamente a partir da e para a cloud mais rápida e fácil.

Imprima a partir do seu smartphone

A conectividade móvel com a aplicação Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) e Mopria (Android) permite imprimir a partir do seu telemóvel, onde quer que esteja.

Automatize as tarefas diárias

Personalize os seus fluxos de trabalho com a Application Library, que permite tarefas de um toque, como impressão de formulários armazenados, digitalização para e-mail e cópia de documentos.



ACEDA A FICHEIROS
A PARTIR DA CLOUD



PROTEJA OS
DOCUMENTOS
SENSÍVEIS



IMPRIMA A PARTIR
DO SEU
SMARTPHONE



MAIOR EFICIÊNCIA



AUTOMATIZE AS
TAREFAS DIÁRIAS

Proteja os documentos sensíveis

As funcionalidades de segurança robusta incluem Secure PIN para restringir o lançamento automático de tarefas e uma verificação do sistema durante o processo de arranque para proteger o seu dispositivo de ameaças de hacking e vírus.

Maior eficiência

A impressão rápida, a digitalização frente e verso de uma só passagem para poupar tempo e o grande ecrã tátil a cores facilitam fluxos de trabalho de impressão e digitalização eficientes.

Canon

TABELA DE ATUALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DA GAMA



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
Velocidade de impressão A4	18 ppm	21 ppm	21 ppm
Ecrã	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm
Impressão segura por PIN	●	●	●
Impressão frente e verso automática		●	●
Conetividade à cloud integrada	●	●	●
Aplicação Biblioteca	●	●	●
Digitalização frente e verso de uma só passagem			●

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de equipamento Funções disponíveis	Impressora multifuncções laser a cores MF657Cdw: impressão, cópia, digitalização e fax MF655Cdw/MF651Cw: impressão, cópia e digitalização
IMPRESSORA Velocidade de impressão	MF657Cdw/MF655Cdw: Até 1200 x 1200 dpi Uma face: até 21 ppm (A4) Até 38 ppm (A5 horizontal) Frente e verso: até 12,7 ipm (A4) MF651Cw: Uma face: até 18 ppm (A4) Até 38 ppm (A5 horizontal)
Método de impressão Resolução de impressão Tempo de aquecimento Tempo de saída da primeira impressão	Impressão laser a cores Até 1200 x 1200 dpi Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar A cores: aprox. 10,5 segundos ou menos Monocromático: aprox. 10,4 segundos ou menos
Linguagens da impressora	MF657Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw: UFR II
Tipos de letra	MF657Cdw: 93 tipos de letra PCL 136 tipos de letra PostScript MF655Cdw: 45 tipos de letra PCL
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope)
Modo de poupança de toner Funções de impressão avançadas	Sim MF657Cdw: Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Impressão a partir da cloud* (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Impressão de códigos de barras ¹ iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Impressão a partir da cloud* (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business
FOTOCOPIADORA Velocidade de cópia	MF657Cdw/MF655Cdw: Uma face (A4): até 21 ppm Frente e verso (A4): até 12,7 ppm MF651Cw: Uma face (A4): até 18 ppm
Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): A cores: aprox. 13,4 segundos ou menos Monocromático: aprox. 11,4 segundos ou menos Vidro de exposição (A4): A cores: aprox. 14,5 segundos ou menos Monocromático: aprox. 12,3 segundos ou menos MF651Cw: Vidro de exposição (A4): A cores: aprox. 13,4 segundos ou menos Monocromático: aprox. 11,4 segundos ou menos
Resolução de cópia Modos de cópia	Até 600 x 600 dpi Texto/fotografia/mapa (predefinição), texto/fotografia/mapa (qualidade), imagem impressa, texto
Cópia frente e verso	MF657Cdw: frente e verso para frente e verso (Automático) MF655Cdw: uma face para frente e verso (Automático)
Várias cópias Redução/ampliação Outras funções	Até 999 cópias 25 - 400% em incrementos de 1% Apagar moldura, ordenar, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação
SCANNER Tipo Resolução de digitalização	A cores Ótica: até 600 x 600 dpi Avançada: até 9600 x 9600 dpi
Velocidade de digitalização	MF657Cdw: Uma face monocromática: 27 ipm (300 x 600 dpi) Uma face a cores: 14 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso monocromática: 47 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso a cores: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Profundidade de cor da digitalização	MF657Cdw: 24 bits/24 bits (entrada/saída) MF655Cdw: 24 bits/24 bits (entrada/saída) MF651Cw: 24 bits/24 bits (entrada/saída)
Escalas de cinzentos	MF657Cdw: 256 níveis MF655Cdw: 256 níveis
Compatibilidade	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Largura máxima de digitalização	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Digitalização para e-mail Digitalização para PC Digitalização para dispositivo de memória USB Digitalização para FTP Digitalização para a cloud ¹ iFAX	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado4/ PDF (assinatura digital) ⁴ MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável
FAX Velocidade do modem Modo de recepção Resolução de fax	TIFF/JPEG/PDF/PNG ² MF657Cdw: ITU-T.37
Memória de FAX Marcações rápidas Marcações por grupos/destinos Transmissão sequencial Cópia de segurança da memória	APENAS MF657Cdw 33,6 kbps (até 3 segundos/página ³) Apenas fax, comutação automática fax/TEL, modo de resposta, manual Standard: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi
Fax frente e verso Outras funcionalidades	Até 512 páginas ⁴ Até 281 marcações Máx. 299 marcações/máx. 299 destinos Máx. 310 destinos Cópia de segurança da memória de fax permanente (cópia de segurança com memória flash)
GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO Tipo de scanner	Sim (transmissão e recepção) Nome do remetente (TTI), envio direto, relatório TX, transmissão sequencial
Entrada de papel (standard)	MF657Cdw: Cassete para 250 folhas Entrada de alimentação manual para 1 folha ADF para 50 folhas MF655Cdw/MF651Cw: Cassete para 250 folhas Entrada de alimentação manual para 1 folha
Entrada de papel (opcional) Capacidade máxima para alimentação de papel Saída de papel Tipos de suportes	251 folhas 100 folhas Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, etiquetas, postal, envelope

Formatos dos suportes	Cassete: A4, A5, A6 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COMIO, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216 x 355,6 mm.
Gramagens dos suportes	Tabuleiro multifuncções: A4, A5, A6 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COMIO, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216 x 355,6 mm.
Impressão frente e verso	ADF (apenas MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, formatos personalizados: mín. 128 x 139,7 mm Máx. 215,9 x 355,6 mm Cassete: 60 a 165 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido) Tabuleiro multifuncções: 60 a 163 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 a 105 g/m ²
INTERFACE E SOFTWARE Tipo de interface	Apenas MF657Cdw/MF655Cdw Automática Cassete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formato personalizado - Mín. 182 x 257 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm 60 a 200 g/m ²
Sistemas operativos compatíveis	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios Windows: 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X versão 10.11 e posterior Linux ⁷
Protocolo de rede	Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Digitalização: Digitalização Push: ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (envio), POP3 (recepção) Digitalização Pull: TCP/IP
Gestão do software e da impressora	Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança: TLS1.3, IPSec, filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES)
CARACTERÍSTICAS GERAIS Texto de Impressão mensal recomendado Velocidade do processador Memória	250 - 2500 páginas por mês Máx. 30.000 páginas por mês ⁸ 800 MHz x2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Painel de controlo Dimensões com tabuleiros (L x P x A)	Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm
Espaço para instalação (L x P x A)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1046 mm x 780 mm
Peso	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: aprox. 850 W Impressão ativa: aprox. 370 W Em espera: aprox. 110 W Modo de suspensão: aprox. 0,8 W
Fonte de alimentação Consumo de energia	MF657Cdw/MF655Cdw: Consumo elétrico típico (TEC): 0,22 kWh/semana12 MF651Cw: Consumo elétrico típico (TEC): 0,19 kWh/semana12 Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Níveis de ruído	MF657Cdw/MF655Cdw: Pressão sonora: ¹ Ativa - uma face: 51 dB/frente e verso: 50 dB Em espera: inaudível
CONSUMÍVEIS Cartridges	MF657Cdw: Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone) Kit de impressão de códigos de barras-EIE Kit de funções de segurança de envio PDF-EI
ACESSÓRIOS/OPÇÕES Itens	MF657Cdw: Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone) Kit de impressão de códigos de barras-EIE Kit de funções de segurança de envio PDF-EI
Notas:	Cartridge 067 Preto (1350 páginas ^{9a}) ¹¹ Cartridge 067H Preto (3130 páginas ^{9b}) ¹¹ Cartridge 067 Cian (1250 páginas ^{9c}) ¹¹ Cartridge 067H Cian (2350 páginas ^{9c}) ¹¹ Cartridge 067 Magenta (1250 páginas ^{9d}) ¹¹ Cartridge 067H Magenta (2350 páginas ^{9d}) ¹¹ Cartridge 067 Amarelo (1250 páginas ^{9e}) ¹¹ Cartridge 067H Amarelo (2350 páginas ^{9e}) ¹¹

¹ É necessária uma subscrição a um serviço cloud de terceiros e esta está sujeita aos termos e condições da mesma.

² Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação

³ Acessório - é necessário o kit de impressão de códigos de barras-EIE

⁴ Acessório - é necessário o kit de funções de segurança de envio PDF-EI

⁵ Digitalização com MF Scan Utility ou Canon PRINT Business

⁶ Com base na Norma ITU-T, Tabela N.1

⁷ Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão

⁸ Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo

⁹ Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296

¹⁰ Com base na norma ISO/IEC 19798

¹¹ A impressora é fornecida com cartridges iniciais com Preto: 1350 páginas, C/M/Y: 680 páginas

¹² Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.0.



**DETALHES DO PRODUTO:**

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

ACESSÓRIOS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Kit de suporte MiCard-B1	5146B002AA	4549292027235
Kit de impressão de códigos de barras-E1E	5143B002AA	N/D (entrega eletrónica)
Kit de funções de segurança de envio PDF-E1	9594B002AA	N/D (entrega eletrónica)
Kit de telefone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit de telefone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit de telefone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSUMÍVEIS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 067 Preto	5102C002AA	4549292187564
Cartridge 067H Preto	5106C002AA	4549292187397
Cartridge 067 Amarelo	5099C002AA	4549292187434
Cartridge 067H Amarelo	5103C002AA	4549292187595
Cartridge 067 Magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartridge 067H Magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartridge 067 Ciano	5101C002AA	4549292187533
Cartridge 067H Ciano	5105C002AA	4549292187656

**Copivarela - Equipamentos de Escritório, Lda.**Rua Fernando Cabral 12 - A Lumiar
1750-329 Lisboa - PORTUGALTel.: (+351) 21 988 50 40
Email: comercial@copivarela.pt
Site: www.copivarela.pt